



SOMOCER GROUP

Le LEADER Grès, Faïence, Sanitaire...

CATALOGUE 15 X 15
"RETOUR AUX SOURCES"

SOMOCER GROUP

Le LEADER Grès, Faïence, Sanitaire...



Somocer Group créée en 1985, spécialisée dans la production et la commercialisation de carreaux en céramique, destinés au revêtement mural et sol (Faïences et grès porcelaine) et d'articles sanitaires (baignoire en fonte).

Somocer Group unit une tradition dans l'art de la céramique à un esprit vif et dynamique pour proposer sur le marché des collections raffinées, issues d'une recherche approfondie sur les tendances du marché et bénéficiant des dernières technologies.



















Notre céramique se transforme en pierre, en bois ou en ciment. Nous offrons la céramique qui correspond à tous les goûts et pour tous les espaces, toujours avec une qualité absolue et un design exquis.

Somocer Group was founded in 1985, specializing in the production and sale of ceramic tiles for wall cladding and flooring (earthenware and porcelain stoneware) and sanitary ware (cast iron bathtub).

Somocer Group unites tradition in the art of ceramics in a lively and dynamic mind to offer the market refined collections, from a thorough research on market trends and with the latest technology.

Our ceramic is transformed to stone, wood or cement. We offer ceramic for all tastes and for all spaces, always with the best quality and exquisite design.

SYMBOLES & CARACTÉRISTIQUES

			
SOL FLOOR	MURAL WALL		
			
MAT MATT	BRILLANT BRILLIANT	EMAILLÉ GLAZED	GRANULÉS ANTI-DÉRAPANT SLUG PELLETS
			
RÉCTIFIÉ RECTIFIED	NON RÉCTIFIÉ NOT RECTIFIED	MULTIFACETTES MULTI FACETS	POLI POLISHED
			
INTÉRIEUR INTERIOR	EXTÉRIEUR EXTERIOR	LISSE SLICK	STRUCTURÉ STRUCTURED
			
V1	V2	V3	V4
ASPECT UNIFORME UNIFORM APPEARANCE	LÉGÈRE VARIATION SLIGHT VARIATION	VARIATION MODESTE MODEST VARIATION	VARIATION ALÉATOIRE RANDOM VARIATION

SOMMAIRE

KAIROUAN	9
MAHDIA	13
HAMMAMET, TAKROUNA, LEPTIS	17
DAR EL BEY	21
DJERBA	25
KORTOBA	29
SIDI BOUSAID	33
ARABESQUE MARINE	37
ARABESQUE, ITALIEN, HAIDRA	39
GRANADA	45
GRANITA	51



KARROUAN



15 X 15



KAIROUAN

15 X 15

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



KAIROUAN

Format : 15cmX15cm
GSM15024



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	EPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg



MAHDIA

15 X 15



MAHDIA

15 X 15

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



MAHDIA

Format : 15cmX15cm
GSM15020



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	EPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg



HAMMAMET TAKROUNIA LEPTIS

15 X 15

HAMMAMET

15 X 15



HAMMAMET

Format : 15cmX15cm
GSM15027

TAKROUNA

15 X 15



TAKROUNA GRIS

Format : 15cmX15cm
GSM15030

LEPTIS

15 X 15



LEPTIS

Format : 15cmX15cm
GSM15029

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	EPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	EPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg



ARABIAN BEY

15 X 15



DAR EL BEY

15 X 15

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



DAR EL BEY

Format : 15cmX15cm
GSM15028



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	EPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg



DJERBA

15 X 15



DJERBA

15 X 15

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



DJERBA
Format : 15cmX15cm
GSM15026



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	EPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg



KORTOBA

15 X 15



KORTOBA

15 X 15

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



KORTOBA

Format : 15cmX15cm
GDM15015



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	ÉPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg



SIDI BOUSAIÏD

15 X 15



SIDI BOUSAÏD

15 X 15

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



SIDI BOUSAÏD
Format : 15cmX15cm
GDM150013



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	EPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg



ARABESQUE MARINE

15 X 15

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



ARABESQUE MARINE
Format : 15cmX15cm
GDM150011



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	EPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg



MARABESQUE

ITALIEN

LAIDRA

15 X 15



GRES ARABESQUE

15 X 15

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



GRES ARABESQUE
Format : 15cmX15cm
GDM150012



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	EPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg

GRES ITALIEN

15 X 15

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



GRES ITALIEN

Format : 15cmX15cm
GDM150081



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	EPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg

GRES HAÏDRA

15 X 15

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



GRES HAÏDRA

Format : 15cmX15cm
GDM150082



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	EPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg



GRANADA

15 X 15



GRANADA

15 X 15

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



GRANADA BLANC
Format : 15cmX15cm
GDM15001



GRANADA GRIS
Format : 15cmX15cm
GDM15004

- INT**
INTÉRIEUR
INTERIOR
- EXT**
EXTÉRIEUR
EXTERIOR
- ST**
STRUCTURE
STRUCTURED
- EMAILLE
GLAZED
- MULTIFACETTES
MULTI FACETS
- NON RÉCTIFIÉ
NOT RECTIFIED
- MAT
MATT
- V2**
LEGERE VARIATION
SLIGHT VARIATION

EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	EPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	 28	 0,63 m ²	 12,7 Kg	 100	 63 m ²	 1280 Kg



GRANADA

15 X 15

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



GRANADA BEIGE CLAIR
Format : 15cmX15cm
GDM15005



GRANADA BEIGE FONCÉ
Format : 15cmX15cm
GDM15003



GRANADA TERRE CUITE
Format : 15cmX15cm
GDM15002



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	ÉPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg



GRANITA


15 X 15



GRANITA

15 X 15

ASPECT PIERRE
STONE ASPECT



GRANITA GRIS
Format : 15cmX15cm
GDM15007



GRANITA BLANC
Format : 15cmX15cm
GDM15008



GRANITA GREGE
Format : 15cmX15cm
GDM15009












GRANITA BEIGE CLAIR
Format : 15cmX15cm
GDM15011



EMBALLAGE PACKAGING	FORMAT SIZE	EPAISSEUR THICKNESS	CARTON / BOX			PALETTE / PALET		
			PC / CART PCS / BOX	M2 / CART SQM / BOX	POIDS / CART WEIGHT / PALET	CARTON / PAL BOX / PALET	M2 / PAL SQM / PALET	POIDS BRUT PAL WEIGHT / PALET
	15 x 15	9,3 mm	28	0,63 m ²	12,7 Kg	100	63 m ²	1280 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fiche de contrôle des caractéristiques techniques produits grès (groupe BI _a)							
Article : GDM / GSM		Emaillé (GL) <input checked="" type="checkbox"/> Non émaillé (UGL) <input type="checkbox"/>					
Propriétés Physicochimiques		Norme applicable	Valeur de la norme			Valeur Moyen de SOMOCER	
Masse d'eau absorbée (%)		ISO 10545-3	BI _a E ≤ 0.5%			0.4%	
Dimensions		ISO 10545-2	Longueur et largeur ± 0,6% max.			0.3%	
			Épaisseur ± 5% max.			3%	
			Rectitude des arrêts ±0,5%			0.3%	
			Angularité ±0,6% max.			0.3%	
			Planéité ±0,5% max.			0.3%	
Aspect de surface		ISO 10545-2	95% min. exemptée par défauts			OK	
Charge de rupture (N) Module de rupture (N/mm ²)		ISO 10545-4	min 1300N; min35N/mm ²			(1500N) 38N/mm ²	
Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Indiquer la classe d'abrasion (0→5)				4
			1	2	3	4	
Résistance au gel		ISO 10545-12	Demande (100 cycles de gel/dégel)			Résistant	
Résistance chimique (acides et bases)		ISO 10545-13	Aucun échantillon ne doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique. Min B			A Carreau anticide	
			A	B	C		
Résistance aux tâches		ISO 10545-14	Carreaux émaillés : Classe 3 min				5
			1	2	3	4	
Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Observer et noter les défauts visibles			Résistant	

Essai fait selon la norme EN 14411 : carreaux et dalles céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau.

SOMOCER GROUP

Le LEADER Grès, Faïence, Sanitaire...



Adresses :

SOMOCER : Menzel hayet Monastir 5033 Tunisie

SOTEMAIL : Siège Social, Route de Sfax Menzel Hayet, 5033

Monastir - Tunisie / Usine, Z.I. Souassi - 5140 Mahdia - Tunisie

E-mail : contact@somocergroup.com

Tél : (+216) 73 41 04 69 - (+216) 73 41 00 43

Fax : (+216) 73 41 04 01 - (+216) 73 41 01 00

Site Web : www.somocergroup.com



Somocer Group



Somocer.Group