

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : SOMOCER

Route de Sfax

TN - 5033 MENZEL HAYET - TUNISIE

Usine :

TN - 5033 MENZEL HAYET (MONASTIR) - TUNISIE
831

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision d'admission n°831-0.0/18 du 01 mars 2019.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au roulage lourd
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 7 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat - Décision n°831-0.0/18 du 01 mars 2019

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** CESAR**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 400	8,3		GDB44016	Beige claire	U2S P3 E3 C2

Série commerciale : CIMENTO**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 400	8,3		GDM44141	Champagne	U2S P3 E3 C2

Série commerciale : COMBI**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 400	8,6		GDM44132	Marron	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : ELECTRO**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,3		GDM30169	Gris fonce	U2S P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°831-0.0/18 du 01 mars 2019

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** FOLLA**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 400	8,3		GEM4141	Beige	U2S P3 E3 C2

Série commerciale : GARONA**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	8,3		GDMR36062	Gris foncé	U2S P3 E3 C2

Série commerciale : MADRAS**Particularité :****Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 400	8,3		GDM44001	Gris	U3 P3 E3 C2
400 x 400	8,3		GDM44002	Blanc	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : PALADIO**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 450	8,3		GEM4537	Toscan beige	U3 P3 E3 C1

Annexe du Certificat - Décision n°831-0.0/18 du 01 mars 2019

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** SAHRA**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 450	8,3		GDMR45718		U2S P3 E3 C1

Annexe du Certificat - Décision n°831-0.0/18 du 01 mars 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

Série commerciale : **APUANE**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 400	9		GEP400		U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **BASALT**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,3		GEP301		U4 P4 E3 C2
400 x 400	9		GEP401		U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **COCO**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 400	9		GEP405		U4 P3 E3 C2
400 x 400	9		GEP425		U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **DAULPHIN**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,3		GEP312	Gris	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9		GEP412	Gris	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°831-0.0/18 du 01 mars 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **DOUBLE CHARGEMENT POLI**

Particularité : Lisses polis brillants - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 450	9,5		GEDP4501	Beige	U3 P3 E3 C2
450 x 450	9,5		GEDP4510	Noir	U3 P3 E3 C2
450 x 450	9,5		GEDP4511	Blanc gris	U3 P3 E3 C2
450 x 450	9,5		GEDP4535	Gris clair	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10		GEDP6501	Beige	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10		GEDP6512	Gris	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10		GEDP6517		U3 P3 E3 C2
600 x 600	10		GEDP6520	Blanc gris	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **MELLINIUM**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10		GEDP6520	Blanc gris	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **NICE**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,3		GEP313	Noir	U4 P4 E3 C2
400 x 400	9		GEP413	Noir	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°831-0.0/18 du 01 mars 2019

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** Néant**Série commerciale :** SUPER POLI**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 400	8,6		GEPP410	blanc	U3 P3 E3 C2