

# Certificat

## Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société :** SOTEMAIL  
ZI SOUASSI  
TN - MAHDIA - TUNISIE

**Usine :** TN - 5140 MAHDIA - TUNISIE  
830

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



### Décision d'admission n°830-0.0/18 du 19 février 2019.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

### > Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

### > Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
  - Résistance à l'abrasion
  - Résistance mécanique à la flexion \*
  - Résistance aux chocs
  - Résistance au roulage lourd
  - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles \*

\* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

### > Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

**Ce certificat comporte 4 pages.**

#### Correspondants :

Claire Fouillet  
Courriel : [claire.fouillet@cstb.fr](mailto:claire.fouillet@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud  
Courriel : [franck.mazaud@cstb.fr](mailto:franck.mazaud@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique  
  
Yannick LEMOIGNE

## Annexe du Certificat - Décision n°830-0.0/18 du 19 février 2019

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** B1b**GAMME :** Néant**Série commerciale :** BASIC**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Non Revendiqué

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
595 x 595	9,6	Rectifié	1 GDMR 60011	Beige	U3 P3 E3 C2
595 x 595	9,6	Rectifié	1 GDMR 60014	Gris	U3 P3 E3 C2

**Série commerciale :** BORA**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Non Revendiqué

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,3		1 GDM 30030	Beige	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8,3		1 GDM 30031	Beige	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8,3		1 GDM 30032	Gris	U2S P3 E3 C2
300 x 300	8,3		1 GDM 30033	Gris	U3 P3 E3 C2

**Série commerciale :** CARRARA**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Non Revendiqué

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
595 x 595	9,6	Rectifié	1 GDBR 60730	Gris	U2 P3 E3 C2

**Série commerciale :** CONCRETE**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Non Revendiqué

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
495 x 990	10		1 GDMR 10139	Grege	U3 P3 E3 C2
595 x 595	9,6	Rectifié	1 GDMR 60012	Gris	U3 P3 E3 C2
595 x 595	9,6	Rectifié	1 GDMR 60141	Gris	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°830-0.0/18 du 19 février 2019

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **B1b**

GAMME : **Néant**

Série commerciale : **MARBRE**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Non Revendiqué

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
595 x 595	9,4	Rectifié	1 GDMP 60807	Marbre poli	U2 P3 E3 C1
595 x 595	9,6	Rectifié	1 GDMR 60013	Marbre poli	U2S P3 E3 C2

Série commerciale : **NEW DAMIER**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Non Revendiqué

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	8,3		1 GDM 30020	Beige	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8,3		1 GDM 30022	Beige	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8,3		1 GDM 30023	Gris	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8,3		1 GDM 30024	Gris beige	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8,3		1 GDM 30025	Gris	U3 P3 E3 C2
300 x 300	8,4		1 GDM 30021	Gris structuré	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **PROVENCAL**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Non Revendiqué

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
595 x 595	9,6		1 GDBR 60703	Gris	U2 P3 E3 C2

Série commerciale : **ROYAL**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Non Revendiqué

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
495 x 990	10		1 GDDP 10834	Aghata poli	U2 P3 E3 C1

## Annexe du Certificat - Décision n°830-0.0/18 du 19 février 2019

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** B1b**GAMME :** Néant**Série commerciale :** SAHARA**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Non Revendiqué

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6		1 GDMR 60716	Marron	U2S P3 E3 C2
600 x 600	9,6		1 GDMR 60717	Beige	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,6		1 GDMR 60718	Gris	U2S P3 E3 C2
600 x 600	9,6		1 GDMR 60719	Gris	U3 P3 E3 C2

**Série commerciale :** TIGER**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Non Revendiqué

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
495 x 990	10		1 GDDP 10833	Gris poli	U2 P3 E3 C1

**Série commerciale :** VERSAIL**Particularité :** Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Non Revendiqué

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	8,2		1 GDG 50712	Gris	U3 P3 E3 C2