SOMOCER GROUP Le LEADER Grès, Faïence, Sanitaire...







CATALOGUE GRÈS

NOUVEAUTÉS 2019

SOMOCER GROUP Le LEADER Grès, Faïence, Sanitaire...





PRÉSENTATION

SOMOCER GROUP créée en 1985, est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de carreaux en céramique pour le revêtement mural et de sol (Faïence et grès porcelaine).

SOMOCER GROUP marie avec subtilité et élégance, tradition et dynamisme dans l'art de la production de la céramique et propose sur le marché, des collections raffinées, issues d'une recherche approfondie sur les tendances actuelles.

Notre céramique prend tout aussi bien, l'aspect de la pierre, du bois, du marbre, ou du ciment. Ainsi nous offrons une gamme de produits divers s'adaptant à tous les goûts en fonction des espaces.

SOMMAIRE

HOMELAND	6
UTIQUE	8
CARRARA ROYALE	10
ROVER	14
BOIS REFLEX	16
BOIS MADERA	22
DISTRICT	24
ALASKA	26
BUILD	27
CLOUD	28
MAGMA / COLORADO	29
MARBELLA / VICTORIA	30
ATRIUM	31
PLANETE	32
PISCINF	34

SYMBOLES ET CARACTÉRISTIQUES



HOMELAND | 50x100









Lisse /



Emaillé /



Poli /



Multifacettes /



Réctifié /







Brillant / Variation modeste /











Homeland
Format: 50cm x 100cm
GDMP10815

Emba	Emballage CARTON			PALETTE			
Format	Epaisseur	PC/Cart	PC/Cart M ² /Cart Poids/Cart Cart/Pal M ² /Pal Poid			Poids / Pal	
50 x 100	10,5 mm	2	1 m ²	22,5 kg	40	40 m²	940 kg

7

UTIQUE | 50x100 / 80x80









Lisse / Slick









Réctifié / Variation modeste /







Utique gris clair pénétrant Format : 50cm x 100cm GPMR10841





Utique gris foncé pénétrant Format: 50cm x 100cm GPMR10840





Utique gris clair pénétrant Format: 50cm x 100cm GPMP10841







Utique gris foncé pénétrant Format: 50cm x 100cm GPMP10840







Utique gris foncé pénétrant Format: 80x80 cm GPMR80440





Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC/Cart	M ² /Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M² / Pal	Poids / Pal
50 x 100	10,5 mm	2	1 m ²	22,5 kg	40	40 m ²	940 kg
80 x 80	11,2 mm	2	1,28 m ²	31 kg	36	46,08 m ²	1140 kg

CARRARA ROYALE | 50x100 / 80x80









Lisse /



Emaillé / Glazed



Multifacettes /



Réctifié /



Mat /




at / Variation modeste /
att Modest variation







Carrara royale pénétrant Format: 50cm x 100cm GPMR10844






Carrara royale pénétrant Format: 80x80 cm GPMR80444

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC/Cart	M ² /Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M² / Pal	Poids / Pal
50 x 100	10,5 mm	2	1 m ²	22,5 kg	40	40 m²	940 kg
80 x 80	11,2 mm	2	1,28 m ²	31 kg	36	46,08 m ²	1140 kg

CARRARA ROYALE | 50x100









Lisse /



Emaillé / Glazed



Polished



Multifacettes /




Réctifié /




Variation modeste /









Carrara royale pénétrant Format: 50cm x 100cm GPMP10844









Carrara royale
Format: 50cm x 100cm
GDMP10844





Emba	Emballage CARTON			ge CARTON PALETTE			
Format	Epaisseur	PC/Cart	PC / Cart M ² / Cart Poids / Cart			M^2/Pal	Poids / Pal
50 x 100	10,5 mm	2	1 m ²	22,5 kg	40	40 m²	940 kg

14

ROVER | 50x100









Lisse / Slick



Emaillé /



Multifacettes /





Réctifié / Variation modeste /









Rover gris pénétrant poli Format : 50cm x 100cm GPMP10816









Rover gris pénétrant mat Format : 50cm x 100cm GPMR10816



Emba	Emballage CARTON			PALETTE			
Format	Epaisseur	PC/Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M² / Pal	Poids / Pal
50 x 100	10,5 mm	2	1 m ²	22,5 kg	40	40 m²	940 kg

BOIS REFLEX | 16x100









Lisse / Slick



Emaillé /



Multifacettes /



Réctifié /



Mat /



Variation modeste /








Boix reflex beige pénétrant Format : 15,5cm x 99,5cm GPMR16818

Emba	Emballage CARTON				PALETTE		
Format	Epaisseur	PC/Cart	M ² /Cart	Poids / Cart	Cart / Pal M ² / Pal Poids / I		
15,5 x 99,5	10,5 mm	5	0,8 m ²	14,5 kg	42	33,6 m ²	670 kg

BOIS REFLEX | 16x100




















Mat /

Variation modeste /







Boix reflex gris pénétrant Format : 15,5cm x 99,5cm GPMR16819

Emballage			CARTON	CARTON PALET			,
Format	Epaisseur	PC/Cart M ² /Cart Poids/Cart			Cart / Pal	M^2/Pal	Poids / Pal
15,5 x 99,5	10,5 mm	5	0,8 m ²	14,5 kg	42	33,6 m ²	670 kg

BOIS REFLEX | 16x100


















Réctifié / M

Mat / V

Variation modeste /








Boix reflex multicolor pénétrant Format: 15,5cm x 99,5cm GPMR16817

Emballage			CARTON	CARTON PALET			,
Format	Epaisseur	PC/Cart M ² /Cart Poids/Cart			Cart / Pal	M^2/Pal	Poids / Pal
15,5 x 99,5	10,5 mm	5	0,8 m ²	14,5 kg	42	33,6 m ²	670 kg

BOIS MADERA | 16x100









Lisse /



Emaillé / Glazed



Multifacettes /



Réctifié / Rectified



Mat /



Variation modeste /






Madera marron pénétrant Format: 15,5cm x 99,5cm GPMR16051



Madera beige pénétrant Format: 15,5cm x 99,5cm GPMR16052




Madera gris foncé pénétrant Format : 15,5cm x 99,5cm GPMR16053

Emballage		CARTON			PALETTE		
Format	Epaisseur	PC/Cart M ² /Cart Poids/Cart			Cart / Pal	M² / Pal	Poids / Pal
15,5 x 99,5	10,5 mm	5	0,8 m ²	14,5 kg	42	33,6 m ²	670 kg

DISTRICT | 50x100

Grès Porcelaine Emaillé / Porcelain Stoneware







Extérieur /



Structuré /












Réctifié /

Emaillé / Multifacettes /

Mat / Variation modeste /





District
Format: 50cm x 100cm
GDMR10060

Emba	Emballage CARTON			PALETTE			
Format	Epaisseur	PC/Cart	M ² /Cart	Poids / Cart	ct Cart/Pal M²/Pal Poids/		
50 x 100	10,5 mm	2	1 m ²	22,5 kg	40	40 m²	940 kg







Alaska gris clair Format: 50cm x 100cm GDMR10066



Alaska gris clair GDMR10066



Alaska gris foncé Format: 50cm x 100cm GDMR 10065



Alaska gris foncé Format: 50cm x 100cm GDMR 10065



Alaska gris décor GDMR10095





EXT













Intérieur /

Extérieur /

Structuré /

Emaillé /

Multifacettes / Réctifié /

Mat / Matt Variation modeste /

Emba	Emballage CARTON				PALETTE		
Format	Epaisseur	PC/Cart	M ² /Cart	Poids / Cart	Cart / Pal M ² / Pal Poids /		
50 x 100	10,5 mm	2	1 m ²	22,5 kg	40	40 m²	940 kg

BUILD | 50x100

Grès Porcelaine Emaillé / Porcelain Stoneware







Build gris clair Format: 50cm x 100cm GDMR10062



Build beige clair Format: 50cm x 100cm GDMR10061



Build gris décor Format: 50cm x 100cm GDMR 10064



Build beige décor Format: 50cm x 100cm GDMR 10063



Build gris strié Format: 50cm x 100cm GDMR10092



Build beige strié
Format: 50cm x 100cm
GDMR10091



Intérieur /

EXT

Extérieur /





Emaillé /









Multifacettes / Réctifié /

Mat / Matt

Variation modeste / Modest variation


Emballage		CARTON			PALETTE			
	Format	Epaisseur	PC/Cart	M ² /Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M² / Pal	Poids / Pal
	50 x 100	10,5 mm	nm 2 1 n		22,5 kg	40	40 m ²	940 kg

CLOUD | 50x100

Grès Porcelaine Emaillé / Porcelain Stoneware













Intérieur / Interior

 \blacksquare



EXT

Extérieur / Exterior

Multifacettes / Réctifié / Rectified



Structuré / Structured



Emaillé / Glazed



Mat / Variation modeste / Matt Modest variation

Emballage		CARTON			PALETTE			
Format	Epaisseur	PC/Cart	C/Cart M ² /Cart Poids/Cart		Cart / Pal	M^2/Pal	Poids / Pal	
50 x 100	00 10,5 mm 2 1,m² 22,5 kg		40	40 m²	940 kg			

MAGMA / COLORADO | 80x80

Grès Porcelaine Emaillé / Porcelain Stoneware



Ш

ST







Magma gris foncé Format: 80x80 cm GDMR80470





Colorado gris clair Format: 80x80 cm GDMR80471



Intérieur /



Extérieur /









Mat / Matt



Multifacettes /

Réctifié / Rectified


Variation modeste / Modest variation

Emballage		CARTON			PALETTE			
Format	Epaisseur	PC/Cart	M ² /Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M² / Pal	Poids / Pal	
80 x 80	11,2 mm	2	1,28 m ²	31 kg	36	46,08 m ²	1140 kg	


MARBELLA / VICTORIA 30x60 / 40x40 / 30x30








Marbella flamant Format :40x40 cm GDM44238



Marbella beige clair Format :40x40 cm GDM44239



Victoria terre cuite Format :30x60 cm GDM36590



Victoria terre cuite Format :30x30 cm GDM30051



ST











Structuré /

Multifacettes /

Mat /

Variation modeste /

Emballage		CARTON			PALETTE			
Format	Epaisseur	PC/Cart	M ² /Cart	1 ² /Cart Poids/Cart		Cart / Pal M ² / Pal		
30 x60	8,3 mm	7	1,26 m ²	21,75 kg	40	50,4 m ²	890 kg	
40 x40	8,3 mm	8	1,28 m ²	23,7 kg	60	76,8 m ²	1442 kg	
30 x30	8,3 mm	15	1,35 m ²	24,5 kg	42	56,7 m ²	1049 kg	


ATRIUM | 30x60







Atrium gris clair Format: 29,8x59,5 cm GDSR36908



Atrium gris foncé
Format: 29,8x59,5 cm
GDSR36907



Décor Hawaï Format : 29,8x59,5 cm GDMR36900



Intérieur , Interior



Lisse /



Glazed



Multifacettes / Multi facets



Réctifié ,



Mat /



Variation modeste Modest variation

Emballage		CARTON			PALETTE			
Format	Epaisseur	PC/Cart	M ² /Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M ² / Pal	Poids / Pal	
29,8 x 59,5	8,3 mm	7	1,24 m ²	26,27 kg	40	49,6 m ²	1070,8 kg	

PLANÈTE | 30x60

















Aspect uniforme / Uniform appearance

Intérieur /

Structuré /

Emaillé /






Planète blanc

Format : 29,8x59,5 cm GUMR36405






Format : 29,8x59,5 cm GUMR364051



Planète noir


Format : 29,8x59,5 cm GUMR36406





PISCINE | 15x30

Grès Porcelaine Emaillé / Porcelain Stoneware





Intérieur /



Extérieur /



Lisse / Slick









Non Réctifié /

Mat / Matt

Aspect uniforme / Uniform appearance





Format :15x30 cm GEM13001



Grès bleu ciel

Format :15x30 cm GEM13004



Grès versace
Format:15x30 cm
GEM130044



Grès vague

GEM130041



Grès bleu turquoise
Format:15x30 cm
GEM13003



Grès dauphin Format :15x30 cm GEM130042



Grès bleu cobalt Format :15x30 cm GEM 13002



Grès mosaïque

Format:15x30 cm GEM130043

\circ	-
_	

Emballage			CARTON		PALETTE			
	Format	Epaisseur	PC/Cart	M ² / Cart	Poids / Cart	Cart / Pal	M² / Pal	Poids / Pal
	15 x30	8,3 mm	18	0,81 m ²	16 kg	68,85	68,85 m ²	1380 kg

Fiche de contrôle des caractéristiques techniques produits grès (groupe BI_a)

Article: GEM15-30	Emaillé (GL) ⊠ Non émaillé (UGL) □								
Carreau de piscine	Format: 15	Format : 15x15 cm							
Propriétés Physicochimiques		Norme applicable	Valeur de la norme				Valeur Moyen de SOMOCER		
Masse d'eau absorbée (%)		ISO 10545-3	BI _a E ≤	BI _a E ≤ 0.5%				0.63%	
			Longu	eur et la	argeur ± 0	,6% max.		0.4%	
	Ţ		Épaiss	eur ± 59	% max.			4%	
Dimensions	Ť.	ISO 10545-2	Rectitu	ıde des	arrêts ±0,	5%		0.4%	
	Ш		Angula	arité ±0,	6% max.			0.4%	
			Planéit	é ±0,5%	6 max.			0.4%	
Aspect de surface	(9)	ISO 10545-2	95% min. exemptée par défauts				OK		
Charge de rupture (N) Module de rupture (N/mm²)	↓	ISO 10545-4	min 1300N; min35N/mm²					(2500N) 40N/mm²	
Résistance à l'abrasion de	proces	ISO 10545-7	Indiquer la classe d'abrasion (0→5)						
surface			1	2	3	4	5	- 4	
Résistance au gel	***	ISO 10545-12	Demar	nde (10	0 cycles o	de gel/dé	gel)	Résistant	
Résistance chimique (acides et bases)	O Tumbuul	ISO 10545-13	Aucun échantillon ne d altérations visibles à l'a Min B					А	
(uoluos et succe)			A	\	В		С	-	
	_		Carreaux émaillés : Classe 3 min						
Résistance aux tâches		ISO 10545-14	1	2	3	4	5	- 5	
Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Observer et noter les défauts visibles			Résistant			

Essai fait selon la norme EN 14411 : carreaux et dalles céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau.

Fiche de contrôle des caractéristiques techniques produits grès (groupe BI_a)

Article : GDM	Emaillé (GL) ⊠ Non émaillé (UGL) [IGL) []			
Propriétés Physicochimiques		Norme applicable	Valeur de la norme				Valeur Moyen de SOMOCER	
Masse d'eau absorbée (%)		ISO 10545-3	BI _a E ≤ 0.5%					0.4%
			Longu	eur et la	rgeur ± 0,	6% max.		0.3%
	Ţ		Épaiss	eur ± 5%	6 max.			3%
Dimensions	Ť.	ISO 10545-2	Rectitu	ude des	arrêts ±0,	5%		0.3%
	П		Angula	arité ±0,	6% max.			0.3%
			Planéit	té ±0,5%	max.			0.3%
Aspect de surface	()	ISO 10545-2	95% min. exemptée par défauts				OK	
Charge de rupture (N) Module de rupture (N/mm²)	1	ISO 10545-4	min 1300N; min35N/mm²					(1500N) 38N/mm²
Résistance à l'abrasion de	0	ISO 10545-7	Indiquer la classe d'abrasion (0→5)					
surface			1	2	3	4	5	- 4
Résistance au gel	***	ISO 10545-12	Demar	nde (10	0 cycles d	le gel/dé	gel)	Résistant
Résistance chimique (acides et bases)	0	ISO 10545-13	Aucun échantillon ne doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique. Min B			A Carreau		
(acides et bases)			P	4	В		С	anticide
			Carreaux émaillés : Classe 3 min					
Résistance aux tâches		ISO 10545-14	1	2	3	4	5	- 5
Résistance au choc thermique	**	ISO 10545-9	Observer et noter les défauts visibles			Résistant		

Essai fait selon la norme EN 14411 : carreaux et dalles céramiques pressés à sec à faible absorption d'eau.



SOMOCER GROUP Le LEADER Grès, Faïence, Sanitaire...





SOMOCER GROUP Le LEADER Grès, Faïence, Sanitaire...





SOMOCER Menzel Hayet - Monastir 5033 - Tunisie

Siège social : Route de Sfax Menzel Hayet - Monastir 5033 - Tunisie Usine : ZI, Souassi - Mahdia 5140 - Tunisie

E contact@somocergroup.com T (+216) 73 41 04 69 / (+216) 73 41 00 43 F (+216) 73 41 04 01 / (+216) 73 41 01 00

